



Ansicht mit TRESPA Aussenverkleidung



Ansicht mit SIDDING Aussenverkleidung

## SanModul Typ 3221

**mit 230 V Stromversorgung und Anschluß an vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen**

**Grundrißzeichnung (siehe Rückseite)**

- **Mobiles Sanitärmodul mit Damen und Herren WC, Waschbecken**
- **Warmwasserbereitung durch Untertischspeicher 230 V 2000 W**
- **Innenbereich: Fliesen im Boden und Wandbereich**
- **Ausstattung mit Porzellangarnituren und Einhebelmischbatterien**
- **Keine Verschraubungen im Außenwandbereich**
- **Neuartige Außenbeschichtung mit Vollkern-Kunststoff**
- **230 V oder 400 V Stromversorgungsanschluß**
- **Außenbeleuchtung mit Dämmerungsschalter**
- **Innenbeleuchtung. Schaltung über 360° Bewegungsmelder**
- **Elektroinstallation nach VDE 100**
- **Raumentlüfter mit Nachlaufrelais**
- **Je 2 E-Wandkonvektoren 230 V, 1000 W stufenlos schaltbar mit Thermostat**
- **umlaufende Attika**
- **Farbvarianten ohne Aufpreis**
- **Außentüren MZ mit Schließeinrichtung und Frei / Besetzt Anzeige**
- **Wärmeisolierung nach Wärmeschutzverordnung 2002**



# Grundriß und Maße





